



FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

| | |
|---|-------------|
| Manganeso soluble en agua..... | 1,5% Mn p/p |
| Zinc soluble en agua | 0,5% Zn p/p |
| Complejado con Ácidos Carboxílicos de Bajo Peso Molecular | |



COMPOSICIÓN

CBT FAST SPEED es un estimulante del crecimiento vegetativo y radicular de la planta en el ámbito celular.

Está compuesto de una serie de sustancias naturales cuya función es inducir la rápida multiplicación de las células meristemáticas, tanto a nivel aéreo como radicular por lo que es un importante promotor del crecimiento vegetativo y un poderoso enraizante.

En su fabricación se utiliza un grupo central de ácidos orgánicos de bajo peso molecular, altamente reactivos que se comporta según sea su modo de aplicación:

- Aplicados de forma radicular, los ácidos carboxílicos son extraordinariamente capaces de ligar o enlazar cualquier molécula para introducirla en el vegetal y transportarla internamente (translocación) de forma rápida y eficiente.
- Si se aplica de forma foliar, los ácidos carboxílicos tienen un efecto altamente penetrante en el vegetal que transporta internamente el catión (Zn,Mn) de forma rápida y eficiente a los lugares de la planta donde se requieren.

Los elementos químicos junto con los Ácidos Carboxílicos de Bajo Peso Molecular forman complejos nutritivos más estables en la solución y en el suelo, más fácilmente asimilables por la planta y más activos biológicamente que cualquier otro fertilizante complejoado.

carbotecnia





¿POR QUÉ USAR CBT FAST-SPEED?

- Aumenta la velocidad de crecimiento de la planta.
- Aumenta la respuesta al abonado normal.
- Ayuda a la planta en caso de estrés (trasplante, frío, enfermedades,...).
- Mejora del sistema radicular. Es un potente enraizante.
- Mejora la situación de la planta en el trasplante.

DOSIS Y MODO DE APLICACION

DOSIS GENERAL Y TRATAMIENTO:

¿CUÁNDO USAR CBT FAST SPEED?

- Siempre indicado tras el trasplante.
- Siempre indicado sobre la planta joven, o en la primera fase del ciclo vegetativo.
- Sobre la planta adulta se usa cuando se quiere obtener una mayor velocidad del metabolismo, y un mayor desarrollo vegetativo. Ya sea aéreo o radicular.
- Ideal para resolver problemas climáticos desfavorables.
- Generalmente se aconseja repetir el tratamiento después de 15 días o en el periodo que se intenta mejorar la actividad vegetativa de la planta.
- Se puede aplicar en asociación con todos los productos fitosanitarios sistémicos o de acción translaminar, en reacción neutra.
- Compatible con abonos foliares a base de macro y microelementos

¿CÓMO USAR CBT FAST SPEED?

- VÍA FOLIAR: 1-2 cc/litro, entendiendo la dosis más baja para estimular un crecimiento en situación normal, y la dosis más alta en caso de fuerte estrés.
- VÍA RADICULAR: 1-2 litros/ha. Se aconseja en caso de aplicación radicular la mezcla con **CARBOSOIL**.

MODO DE APLICACIÓN:

Disolver el producto en abundante agua asegurándose que moja por completo la planta. Disolver por vía radicular, se recomienda mezclarlo con **CARBOSOIL**.

P102. Mantener fuera del alcance de los niños.

P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Para más información consultar la ficha de seguridad.



ENVASADO Y ENVÍO

| Envasado | | Envío | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Tipos de envase | Unidades/caja | Máximo (filas/pallet) | Máximo (litros/pallet) |
| 0,5 litros/botella | 30 | 5 | 750 |
| 1 litros/botella | 15 | 7 | 945 |
| 5 litros/garrafa | 4 | 6 | 1200 |
| 10 litros/garrafa | - | 3 | 750 |
| 20 litros/garrafa | - | 3 | 960 |
| 200 litros/recipiente | - | 1 | 800 |
| 1.000 litros/recipiente | - | 1 | 1.000 |

Nº Revisión: 5

Fecha de Revisión: 01/03/17

REG 11-01

carbotecnio



Cuidamos sus plantas de la raíz a su fruto

