



AGROQ-TRAL
Protegiendo y estimulando la vida

BOOSTING ROOT

Bioestimulante microbiano

BOOSTING ROOT es un bioestimulante microbiano radicular, compuesto por 5 cepas del género *Trichoderma*, seleccionadas por su capacidad de promover y estimular el desarrollo radicular de las plantas (acción PGPR). Éstas al tener distintas estrategias de establecimiento, permiten prolongar el periodo de estimulación radicular.

Producto concentrado: 5×10^9 UFC/ml

Composición:	UFC/ml	Contaminante	Valor (ppm)
<i>Trichoderma harzianum</i> cepa TH 87	$3,0 \times 10^8$	Cromo hexavalente	<2
<i>Trichoderma harzianum</i> cepa TH 26	$8,0 \times 10^8$	Cadmio	<1,5
<i>Trichoderma virens</i> cepa TV 19	$2,8 \times 10^9$	Arsénico	<40
<i>Trichoderma virens</i> cepa TVD 142	$3,0 \times 10^8$	Plomo	<120
<i>Trichoderma longibrachiatum</i> cepa TL11	$8,0 \times 10^8$	Mercurio	<1
Coformulantes c.s.p.	96,9%	Níquel	<50
		Cobre	<600
		Zinc	<1500
		<i>Escherichia coli</i>	Ausente
		<i>Salmonella</i> sp.	Ausente

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS:

pH dilución 10% (20°C): 3,81
Densidad (20°C): 1,069 g/L

Fabricante/Formulador: AGRO Q-TRAL SpA
Dirección: San Isidro P38, Quillota, Chile
Página web: www.agt.cl

Contenido: 1 litro

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

USOS	DOSIS	OBSERVACIONES
Estimulador de crecimiento radicular	2 L/ha	Aplicar vía riego, 1 a 2 semanas previo al peak de crecimiento radicular. Posicionar el producto en la zona de mayor desarrollo radicular. Aplicar durante las últimas horas de riego, dejando siempre un tiempo de lavado de cañerías para asegurar que la dosis completa llegue a la zona radicular, así como también la salida de todo el producto del sistema.
Aspersión al suelo	20 cc/L	Dosis para uso en aspersión al suelo.

MODO DE APLICACIÓN: agitar el envase antes de tomar la dosis a aplicar, agregar al estanque de fertirriego, el cual debe estar con agua hasta la mitad y con el agitador en funcionamiento, para asegurar la homogeneidad de la mezcla.

COMPATIBILIDAD: BOOSTING ROOT es compatible con la mayoría de los fertilizantes de uso común, pero no es compatible con productos clorados ni cúpricos.

FITOTOXICIDAD: no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

TIEMPO DE REINGRESO: sin restricción.

PRECAUCIONES: temperatura de almacenamiento entre 5 y 15°C. Conservar a la sombra, en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, su contenido debe ser utilizado completo.

DURACIÓN: 6 meses a contar de la fecha de fabricación.

ADVERTENCIAS: producto natural, no contaminante. No es corrosivo y puede ser aplicado con equipos convencionales. Usar una vestimenta adecuada durante la preparación y aplicación del producto. Evite el contacto con los ojos y piel.

NOTA AL COMPRADOR: el producto y su formulación ha sido realizada bajo estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos la concentración en los envases debidamente sellados. El almacenamiento y la aplicación, son de exclusiva responsabilidad del usuario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: AGRO Q-TRAL +56942472555/ +56979762095. En horarios de oficina.