AGROQ-TRAL
Protegiendo y estimulando la vida

# FICHA TECNICA
# BOOSTING ROOT

**Consorcio microbiano promotor de crecimiento radicular**
**PGPR**

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

**BOOSTING ROOT,** es un bioestimulante radicular en formulación líquida; compuesto por 5 cepas del hongo benéfico *Trichoderma* sp., las cuales fueron acuciosamente seleccionadas y acondicionadas tanto para generar un alto nivel de pseudo auxinas como también para establecerse en el suelo a diferentes tasas de crecimiento, manteniendo de esta forma un estímulo de crecimiento radical constante. Su función es promover y estimular el desarrollo radicular en las plantas.

**BOOSTING ROOT** se posiciona en el mercado como el primer producto biológico de función específica para la estimulación del crecimiento radicular.

## 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

**Formulación:** Líquido soluble
**Modo de acción:** suelo
**Fabricante/Formulador**: AGRO Q- TRAL Spa
**D** = 0.9957 gr/ml
**pH** = 6.49

**Composición Garantizada (p/v):**
**Producto concentrado:** 5 x $10^9$ufc/ml del consorcio microbiano.

- *Trichoderma* sp. Cepa 1
- *Trichoderma* sp. Cepa 2
- *Trichoderma* sp. Cepa 3
- *Trichoderma* sp. Cepa 4
- *Trichoderma* sp. Cepa 5

AGROQ-TRAL
Protegiendo y estimulando la vida

## 3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

| USOS | DOSIS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Estimulador de crecimiento radicular | 2 lt/ha | Aplicar vía riego, 1 a 2 semanas previo al pick de crecimiento radicular. Posicionar el producto en la zona de mayor desarrollo de raíces. Aplicar durante las últimas horas de riego, dejando **siempre un tiempo de lavado de cañerías** para asegurar que la dosis completa llegue al suelo, como también la salida de todo el producto del sistema. |

## 4. COMPATIBILIDAD

**BOOSTING ROOT,** es compatible con la mayoría de los fertilizantes de uso común menos con productos cúpricos y clorados, por lo que se recomienda desplazar su uso a 5 a 7 días posterior al uso del químico.

## 5. MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase antes de tomar la dosis a aplicar, agregar al estanque de fertirriego el cual debe estar con agua hasta la mitad y con el agitador en funcionamiento para asegurar la homogeneidad de la mezcla.

## 6. PRECAUCIONES

Temperatura de almacenamiento: entre 5 y 24 °C. Conservar a la sombra.
Una vez abierto el envase su contenido debe ser usado completo.

## 7. MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contaminación accidental (piel, ojos), lavar con abundante agua, el producto no es tóxico para humanos y animales, sin embargo, hay que mantener las medidas mínimas de seguridad. En caso de vertido en la ropa, retirar la ropa, lavar la parte que pudo haber estado en contacto con la piel.

## 8. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

En caso de intoxicación o ingesta accidental, llamar a AGRO Q-TRAL Spa, en horas de oficina. Teléfono + 56979762095.