

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Durante la manipulación y aplicación: evite la ingestión, el contacto con la piel, ojos y vestimenta. No coma, beba o fume. Utilice guantes y botas de goma, protector facial, delantal impermeable y ropa adecuada que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. Cámbiese y lave la ropa de trabajo. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento ni lluvia. Lávese las manos después de la aplicación. Una vez vacío el envase realice triple lavado.

Primeros auxilios:

En caso de **contacto con los ojos:** enjuáguese con abundante agua potable por 15 minutos manteniendo los ojos abiertos. En caso de usar lentes de contacto, lavar los ojos con abundante agua potable por 5 minutos, retirar los lentes de contacto y continuar lavando por 15 minutos. Contacte a un médico si la irritación persiste. **Contacto con la piel:** lávese el área expuesta con agua y jabón durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa contaminada. Contacte a un médico si la irritación persiste. **Ingestión:** obtenga atención médica tan pronto como sea posible. No provoque el vómito. No de nada por la boca a una persona inconsciente. **Inhalación:** lleve a la persona a una zona ventilada y siga los procedimientos normales de primeros auxilios.

ANTÍDOTO: no tiene antídoto específico.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"

Nota al comprador: el producto y su formulación ha sido realizada bajo estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos la concentración mínima en los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto, no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje.

Teléfonos de Emergencia:

AGRO Q-TRAL Spa +56942472555/+56979762095

En horarios de oficina.



AGRO-TRAL

Protegiendo y estimulando la vida

CROP DEFENSE SL

PODA

Inoculante biológico

CROP DEFENSE SL Poda es un inoculante líquido, formulado en base a un consorcio de bacterias del género *Bacillus* en alta concentración, las cuales actúan sellando biológicamente los cortes de poda, generando en ellos un ambiente no adecuado para el establecimiento de los patógenos. El producto puede adicionarse a una pasta de poda comercial, con el objetivo de entregar una estrategia diferente al producto químico convencional.

Concentración garantizada del consorcio microbiano: 1×10^{12} UFC/mL

COMPOSICIÓN

	% p/v
<i>Bacillus subtilis</i> cepa BS 78	0,075% (0,75 g/L)
<i>Bacillus subtilis</i> cepa BS 80	0,075% (0,75 g/L)
<i>Bacillus licheniformis</i> cepa BL 62	0,075% (0,75 g/L)
<i>Bacillus amyloliquefasciens</i> cepa BA 09	0,075% (0,75 g/L)
Coformulantes c.s.p.	99,700%

Parámetros fisicoquímicos:

Densidad (g/L a 20°C):	$0,9987 \pm 0,050$
pH:	$6,81 \pm 0,5$

Sin acción plaguicida
Contenido neto 1 L

Fabricado por AGRO Q-TRAL SPA / www.aqt.cl

INSTRUCCIONES DE USO:

USO	DOSIS	OBSERVACIONES
Frutales mayores y menores, cortes y canchales.	100 cc/galón de pintura de poda (3,785 L).	Aplicar en mezcla con la pasta de poda, revolver hasta homogenizar. Aplicar sobre el corte cubriendo la totalidad de él. Preparar solo la mezcla necesaria para el día, el producto que sobre de la faena, debe ser desechado.
Frutales mayores y menores (pos poda).	1 L/ha ó 100 cc/hL para mojamientos inferiores a 1.000 L	Asperjar en forma foliar procurando cubrir todos los tejidos de la planta.
Frutales mayores, menores, hortalizas y ornamentales.	1 L/ha ó 100 cc/hL para mojamientos menores a 1.000 L.	Aplicar vía foliar o al riego según necesidad de inoculación. Via riego, dejar el producto en la zona de mayor desarrollo radicular.

PREPARACIÓN: agitar el envase antes de tomar la dosis a aplicar. Tomar la dosis e incorporar al galón y mezclar para homogenizar. Para aplicaciones foliares, llenar el tanque hasta la mitad, poner el agitador en funcionamiento, verter el producto y completar el agua. Mantener el agitador en funcionamiento durante la aplicación.

COMPATIBILIDAD: no compatible con productos en base a cloro y cobre.

FITOTOXICIDAD: no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

TIEMPO DE REINGRESO: sin restricción, esperar que el cultivo se seque.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: el envase sellado de CROP DEFENSE SL Poda conserva su efectividad a temperatura ambiente (5 y 15 °C.), en ambiente fresco, seco y sombrío. Una vez abierto el envase su contenido debe ser usado completamente.

DURACIÓN: 6 meses a contar de la fecha de fabricación.



Creating Future